

.....
(pieczęćka adresowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym **„Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia komputerowego na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”**

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu oraz oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

LP.	NAZWA URZĄDZENIA	IŁOŚĆ SZTUK	MODEL/NAZWA PRODUCENTA	CENA BRUTTO	UWAGI
1.	STACJA ROBOCZA	1			
2.	MONITOR	1			
SUMA					-----

Całkowita cena za realizację zamówienia (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia wynosi
..... zł (słownie:.....złotych),
w tym podatek VAT wynosi: zł
(słownie: złotych).

L p.	Parametr	Minimalne wymagania techniczne	proponowany parametr*/spełnia (proszę wpisać tak)
1.	Procesor	Zaprojektowany do pracy w komputerach o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4900 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego.	
2.	Pamięć RAM	Co najmniej 4 GB DDR3-1600 (możliwość rozbudowy do min. 8 GB)	
3.	Dysk twardy	Co najmniej 1000 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, 8mb cache) Zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.	
4.	Karta graficzna	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1 759 MB pamięci	
5.	Audio	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik	
6.	Obudowa	Typu Tower z obsługą kart PCI Express o niskim profilu, wyposażona w min. 2 szt kieszeni 5,25” zewnętrzne, 2 szt kieszeni 3,5” wewnętrzne, 1 szt kieszeni 3,5” zewnętrzne. Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;	

7.	System operacyjny	<p>1. Licencja Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8 (i/lub Windows &), płyty Recovery umożliwiające instalację systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.</p> <p>2. Preinstalowany pakiet biurowy umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku 2, lp. 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 526) zawierający przynajmniej procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji i klienta pocztowego. Licencja GOV MOLP</p> <p>Wykonawca zapewni kompatybilność nowych komputerów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, przeszkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowywania stanowisk) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.</p>	
8.	BIOS	<p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio <p>Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.</p> <p>Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p> <p>Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów.</p>	
9.	Gwarancja	<p>Na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,</p> <p>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego</p> <p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	
10	Wymagania dodatkowe	<p>1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 lub Win 8.1 Pro nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.</p>	

		<p>2. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 6 szt USB w tym 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p> <p>3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;</p> <p>4. Klawiatura USB w układzie polski programisty</p> <p>5. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi</p> <p>6. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt</p> <p>7. Dołączony nośnik ze sterownikami</p> <p>8. Słuchawki z wbudowanym mikrofonem</p>	
11	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informowanie administratora o otwarciu obudowy • Zdalne wyłączenie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, • Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, • Tworzenie raportów stanu jednostki, • Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, • Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, • Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami • Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, • Włączenie lub wyłączenie BOOTowania portów USB <p>W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu</p> <p>Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego.</p>	
12	Ergonomia	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB</p> <p>Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)</p> <p>Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz zamka nie wystającego poza linię obudowy.</p> <p>Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja zgodności CE • normy Energy Star 5.0 • Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD • Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej • Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej • Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 	
lp	Parametr	Minimalne wymagania techniczne monitora	
1.	Typ ekranu i rozdzielczość	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min 21,5” w formacie 16:9, 1920x1080 px przy min.60Hz,	
2.	Rozmiar plamki	Max. 0, 248 mm	
3.	Jasność	Min. 250 cd/m2	
4.	Kontrast	Min 200000000:1	
5.	Kąty widzenia (pion/poziom)	176/170 stopni	
6.	Czas reakcji matrycy	Max 5ms	
7.	Głośniki	Min 2x1,5W	
7.	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI z HDCP	
8.	Gwarancja	36 miesięcy w miejscu instalacji	
9.	Certyfikaty	Wyświetlacze TCO 6.0,ENERGY STAR® 6.0,EPEAT® Silver (wyznaczone regiony),ISO9241-307 (Wadliwe piksele, klasa II) Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC,EN 60950,RoHS,WEEE,Deklaracja ekologiczna IT	

* uzupełnić w przypadku proponowania innego parametru z zaznaczeniem, że Zamawiający użył w opisie przykładowych parametrów, funkcji i nazw

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23, tel. /022/ 380 50 50 fax: /022/ 380 50 52,
sekretariat@cpsdialog.gov.pl, www.cpsdialog.gov.pl,

elementów wyposażenia celem wyznaczenia minimalnego pułapu jakościowego. Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach nie gorszych niż opisane i posiadających niemniej funkcji i elementów wyposażenia niż wskazane w opisie.

Oferujemy:

- 1) Termin dostawy/instalacji
- 2) Okres gwarancji min.
- 3) Załączona dokumentacja.....
- 4) Inne.....

1. Oświadczenie oferenta:

- * iż zaoferowane urządzenie spełnia parametry opisane w zał. nr 1 do niniejszego zapytania;
- * iż w oferowanej cenie zostały wliczone wszelkie koszty związane realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.
- * o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszeniu do niego żadnych zastrzeżeń;
- * o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli takie ustalono);
- * o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w przypadku wyboru oferty;
- * o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego).

.....
(data podpisania oferty)

.....
(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym)