

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

<https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/zamowienia-ponizej-30-0/archiwum/5818,Modyfikacja-do-zapytania-ofertowego-nr-CPSZP-18315-na-zakup-macierzy-dyskowej-sz.html>
29.04.2024, 01:46

Modyfikacja do zapytania ofertowego nr CPS/ZP/-/183/15 na zakup macierzy dyskowej szt.1 na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego "DIALOG"

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w treści załącznik nr 1, tj.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje w poniższej tabeli (w wymienionych podpunktach):

Z:

Obudowa	Rack 2U z wyświetlaczem LCD + szyny do montażu w szafie rackowej 19"
Porty	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x eSATA, VGA x 1
Wskaźniki LED	Status, 10 GbE, LAN, eSATA, HDD 1...12
Pobór mocy	167W (praca)/68W(hibernacja)/3W(WOL)/0.05W(wyłączony)

NA:

Obudowa	Rack 2U + szyny do montażu w szafie rackowej 19"
Porty	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI x1
Wskaźniki LED	Status, 10 GbE, LAN, HDD 1...12
Pobór mocy	177W (praca)/88W(hibernacja)

Zmiana treści zapytania ofertowego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dodatkowo zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony i upływa 17 sierpnia 2015r. najpóźniej do godz. 16.00. W przypadku zmiany bądź wycofania oferty

w tytule e-mail należy wpisać "Zmiana/Wycofanie oferty, znak"

Pliki do pobrania

[Zmodyfikowany OPZ na macierz dyskową. pdf, 282.26 KB, 05.08.2015](#)

[Zmodyfikowany formularz ofertowy na macierz dyskową. pdf, 195.15 KB, 05.08.2015](#)

Metadane

Data publikacji : 05.08.2015

Data modyfikacji : 05.08.2015

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Boratyńska

Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Osoba modyfikująca informację:
Dorota Boratyńska

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)