

Przedmiar robót  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>			
		Sala C	m <sup>2</sup>	66.996		
		Sala F	m <sup>2</sup>	142.224		
		Sala H	m <sup>2</sup>	93.979		
		Magazyn za salą E	m <sup>2</sup>	38.201		
		Korytarz + łącznik I p	m <sup>2</sup>	185.402		
		Korytarz II p	m <sup>2</sup>	187.682		
		Parter	m <sup>2</sup>	44.374		
		Klatka schodowa - część hotelowa III i IV p	m <sup>2</sup>	130.901		
		Klatka schodowa - część szkoleniowa	m <sup>2</sup>	206.351		
			RAZEM	1096.110		
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	450.498		
			RAZEM	450.498		
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	64.841		
			RAZEM	64.841		
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	66.996		
			m <sup>2</sup>	127.224		
			m <sup>2</sup>	93.979		
			m <sup>2</sup>	38.201		
			m <sup>2</sup>	185.402		
			m <sup>2</sup>	187.682		
			m <sup>2</sup>	37.549		
					RAZEM	737.033
		5	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>	
	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			43.500 44.062		
			RAZEM	87.562		
6	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	101.901		
			m <sup>2</sup>	162.289		
			RAZEM	264.190		
7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	28.000		
			RAZEM	28.000		
8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>			
			m <sup>2</sup>	0.750		
			RAZEM	0.750		
9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>			

Przedmiar robót  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.08*0.60*2*0.60*308+0.08*1.10*2*35	m <sup>2</sup>	23.901	
				RAZEM	23.901
10	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0*2*13+1.50*2.0*3	m <sup>2</sup>	50.600	
				RAZEM	50.600
11	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		2.14*2.74*28	m <sup>2</sup>	164.181	
				RAZEM	164.181
12	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000

Kosztyorys  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 1096.110 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	104.1305	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m <sup>2</sup>	t	0.3288	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 450.498 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25.6784	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	160.8278	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 64.841 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.7161	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowa 0.298dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19.3226	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 737.033 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m <sup>2</sup>	r-g	87.7069	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowe 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	210.7914	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe obmiar = 87.562 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.119*1.15=0.13685r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11.9829	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowa 0.298dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	26.0935	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Kosztyorys  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe obmiar = 264.190 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.119*1.15=0.13685r-g/m <sup>2</sup>	r-g	36.1544	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	75.5583	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice łącz- nie z ćwierćwałkami obmiar = 28.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.6800	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075*0.5=0.0375dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.0500	0.000		0.00	
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m <sup>2</sup>	ark	6.8600	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- wania 0.081*0.5=0.0405dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.1340	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- nia 0.087*0.5=0.0435dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.2180	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.038*0.5=0.019dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.5320	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jedno- krotnie obmiar = 0.750 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.4425	0.000	0.00		
2*		-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowa- wania 0.083kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0623	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- wania 0.081dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.0608	0.000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- nia 0.083dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.0623	0.000		0.00	
5*		benzyna do lakierów 0.036dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.0270	0.000		0.00	
6*		papier ścienny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.4200	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 23.901 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.13r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27.0081	0.000	0.00		

Kosztyorys  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4.1349	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4.3739	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.8882	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	13.3846	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 50.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.164r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.2984	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 164.181 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.215r-g/m <sup>2</sup>	r-g	35.2989	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 25.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.15r-g/m	r-g	3.7500	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.015dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.3750	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.003dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.0750	0.000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.2ark./m	ark.	5.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych obmiar = 94.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.033r-g/szt.	r-g	3.1020	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
VAT [V] 22% od ( $\Sigma(R, M, S)$ )				
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych w CPS "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	2.5222		2.5222	0.00	0.00					
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowa	dm <sup>3</sup>	45.4161		45.4161	0.00	0.00					
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowe	dm <sup>3</sup>	210.7914		210.7914	0.00	0.00					
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.6541		5.6541	0.00	0.00					
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.7046		5.7046	0.00	0.00					
6.	kit szpachlowy olejno-żwiczny ogólnego stosowania	kg	0.0623		0.0623	0.00	0.00					
7.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	1.0500		1.0500	0.00	0.00					
8.	Farba emuls. akrylowa nawierzchn. wew.-biała	dm <sup>3</sup>	75.5583		75.5583	0.00	0.00					
9.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	160.8278		160.8278	0.00	0.00					
10.	gips szpachlowy	t	0.3288		0.3288	0.00	0.00					
11.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	6.8600		6.8600	0.00	0.00					
12.	papier ścienny w arkuszach	ark.	18.8046		18.8046	0.00	0.00					
13.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu  
Malowanie sal wykładowych i klatek schodowych w CPS "Dialog" ul. Limanowskiego 23

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:	zero i 00/100 zł				